

# **BEYOND** SERVICEAPI

# Handbuch



#### **BEYONDIT GmbH**

Schauenburgerstr. 116 24118 Kiel Germany + 49 431 3630 3700 hello@beyondit.gmbh

## Inhaltsverzeichnis

Über BEYOND ServiceAPI Einrichtung Benutzerberechtigungen zuweisen Benutzer für ServiceApp einrichten

# Über Beyond ServiceAPI

#### Über diese Extension

Beyond ServiceAPI ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sie wurde entwickelt von:

#### **BEYONDIT GmbH**

Schauenburgerstraße 116 24118 Kiel Deutschland moin@beyondit.gmbh +49 431 3630 3700

Beyond ServiceAPI schafft die Schnittstelle zwischen der PowerApp und Beyond Service.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: BEYOND ServiceAPI Dokumentation.

#### **O** NOTE

#### Keine Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von Beyond ServiceAPI sind keine abhängigen Anwendungen erforderlich, d.h. Sie müssen keine zusätzlichen Anwendungen installieren.

#### Dokumentationsinformationen

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	09.03.2023	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	12.05.2023	Jannic Weidel	Kapitel zur Zuordnung von Berechtigungssätzen hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

Weiter zum Kapitel "Benutzer für ServiceApp einrichten"

#### Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **BEYOND ServiceAPI** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD SA ALL	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension BeyondServiceAPI.

Um die Benutzerberechtigung für BEYOND ServiceAPI einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berechtigungssätze und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berechtigungssätze wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
- 5. Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Zugriffsrechte > Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer.

~	Benutzerberechtigungs	satz nach Beni	1 Benutzer							
Allgemein Unternehmersname										
	Sant Suchen Weiter Optionen									
	🕑 Berechtigungen 📲 Berechtigungssatz kopieran.									
Filter		×		Rearbillouroccatz †		Name	Envelopingsstame	Alle Reputzer	ADMIN	
Links (I)			$\rightarrow$	BYD SA ALL	:	All permissions	BeyondServiceAPI	0		
× Erweib Beyond	tern nach: trungsname IServiceAPI									
+ Filt	er									

Abbildung: Berechtigungssätze für BEYOND ServiceAPI

- 6. Die Seite Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer wird angezeigt.
- 7. Blenden Sie den Filterbereich ein (UMSCHALT+F3) und verwenden Sie als Filterkriterium Erweiterungsname und dem Wert BeyondServiceAPI.
- 8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von BeyondServiceAPI gefiltert.
- 9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

Sie haben einem Benutzer Rechte für **BEYOND ServiceAPI** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

### Benutzer für ServiceApp einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Benutzer für die Verwendung der ServiceApp hinzufügen. Um einen Benutzer für die Verwendung der ServiceApp hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q)  $\bigcirc$ .
- 2. Suchen Sie nach der Seite ServiceApp-Logins und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.

	Ø Ē	+	Î	
ServiceApp-Lo	ogins			
E-Mail ↑			Ressourcennr.	Aktiv
→ <b>*</b>			*	

Abbildung: ServiceApp-Logins

- 3. Geben Sie unter der Spalte **E-Mail** die E-Mailadresse des Benutzers an, mit der die Anmeldung des Benutzers erfolgen soll.
- 4. Geben Sie unter der Spalte Ressourcennr. die Ressource an, die mit dem Benutzer verknüpft ist.
- 5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter der Spalte **Aktiv**, um die Anmeldedaten freizuschalten, sodass sich jemand mit den Benutzerdaten anmelden kann.

Sie haben Benutzerdaten erstellt, mit denen sich jemand in der ServiceApp mit Ihrem Business Central anmelden kann.